Kanton Solothurn
Gemeinde Aeschi / Teil Burgaeschi

Genereller Entwässerungsplan

Vorprojektplan

Situation 1 : 1'000

Oeffentliche Auflage vom 02. Juni 2011 bis 01. Juli 2011

Genehmigt vom Einwohnergemeinderat am 23. Mai 2011

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber:

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2480 vom 29. 11. 2011

Der Staatsschreiber:

W+H AG		
Bürkiplatzstrasse 6 Postfach 4552 Bäriswil	Telefon 032 671 26 30 Fax 032 671 26 31 E-Mail admin@w-h.ch	Änderungen: Dok. Nr.: 3.640.0824_16 A: 02.03.2010 / GFD Datum: 20. September 2005 B: 13.02.2011 / GFD Format: 90 x 126 Gez.: RB C: Druckdatum: 12. Juli 2011 Dateiname: 0824-16-Vorprojekt.dwg

Kanalisationsbereich ≠ Bauzone

Der Kanalisationsbereich muss nicht identisch mit der Bauzone sein.

Der im Plan dargestellte "Kanalisationsbereich" umfasst Bauzonen- und Reservezonengebiet gemäss Zonenplan und zusätzlich Liegenschaften ausserhalb der Bauzone.

Für die genaue Abgrenzung der Bauzone ist einzig der rechtsgültige Zonenplan massgebend.

Legende:

Genehmigungsinhalt

Begrenzungen / Gebiete

- Kanalisationsbereich / Siedlungsgebiet
- Begrenzung der Teileinzugsgebiete
- Fläche in ha / Abflusskoeffizient | Einwohnerdichte
- Haus mit Anschlusspflicht an Kanalisation

Mischabwasser
Sauberabwasser
Schmutzabwasser

- Mischsystem (Ys = 0.30)
- Mischsystem (Ys = 0.35)
- Trennsystem

Leitungsbeschrieb

Bestehend	Projektiert	
		Reinabwasserleitung
		Schmutzabwasser
		Mischabwasserleitung
		Mischabwasser Pumpendruckleitung
		zu erneuernde Mischabwasserleitung
		zu erneuernde Sauberabwasserleitung
		Leitung aufheben
		Privatleitung
		Lage ungenau

Sonderbauwerke

Bestehend	Umbau	
		Hochwasserentlastung HE
		Pumpstation (z.B. Mischwasser)

Versickerungsprüfpflicht

Im Ganzen Siedlungsgebiet besteht Versickerungsprüfpflicht. Dabei besteht die Möglichkeit, dass die Baubehörde im Einzelfall, je nach örtlicher Situation, wenn die Sachlage eindeutig ist, den Bauherrn von der Versickerungsprüfpflicht befreien kann.

Retentionsprüfpflicht

Im Ganzen Siedlungsgebiet besteht eine Retentionsprüfpflicht.

Orientierungsinhalt

- Vorfluter
- Drainageleitungen
- FW Fremdwasserelimination
- Brunnen Ableitung Sauberwasser
- Abflussreserve (l/s)
- Wald
- Gewässer