

Einwohnergemeinde Balsthal

REGLEMENT UEBER DIE SCHUTZZONE BEI DER
GRUNDWASSERFASSUNG IN DER KLUS/BALSTHAL

Artikel 1

Die Einwohnergemeinde Balsthal erlässt, gestützt auf das kantonale Gesetz über die Rechte am Wasser, vom 27.9.1959 Abschnitt 4, § 35, folgende Regelung über die Schutzzone bei der Grundwasserfassung in der "Klus".

Artikel 2

Die Grundwasserfassung Klus/Balsthal wird durch vier Schutz-
zonen geschützt. Diese Schutz-zonen sind im beiliegenden
Planausschnitt 1 : 1000, der als integrierender Bestandteil
dieses Reglementes gilt, dargestellt. Die Grösse dieser
Schutz-zonen umfassen:

- | | | |
|-----------------------|---------|--|
| <u>Schutzzone I</u> | (Farbe) | rot schraffliert |
| <u>Schutzzone II</u> | (Farbe) | rot umrandet |
| <u>Schutzzone III</u> | (Farbe) | blau umrandet |
| <u>Schutzzone IV</u> | | Begrenzung: Norden und Süden: Fuss Juraketten, Osten: Weier- matt, Alt Berg, Westen: Goleten, Enerholz. |

Artikel 3

Die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen gehen aus
beiliegender Tabelle hervor, wo für jede Schutzzone angegeben
ist, was zugelassen und was verboten ist. Soweit in Zone II
(mit Bauverbot) schon Kanalisationen vorhanden sind, müssen
diese periodisch auf Dichtigkeit geprüft werden. Diese Tabelle
bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Reglementes.

Artikel 4

Dieses Reglement tritt nach seiner Genehmigung durch den Regierungsrat mit der Publikation des Genehmigungsabschlusses im kantonalen Amtsblatt in Kraft.

Balsthal, den ..29. Juli. 1940

Der Ammann: Der Gemeindeschreiber: ✓.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



IV. Tabelle der Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen

+ = zugelassen
- = nicht zugelassen

| | <u>Zone I</u> | <u>Zone II</u> | <u>Zone III</u> | <u>Zone IV</u> |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| <u>Landwirtschaft</u> | | | | |
| Rasen, Wiesen mit normaler Verwendung von Kunstdünger | + | + | + | + |
| Weidgang | - | + | + | + |
| Verwendung von Spritzmitteln, Klärschlamm, Jaucheverteilung mit Verschlauchung | - | - | + | + |
| Jaucheverteilung nach alter Art | - | + | + | + |
| Verwendung von Stallmist | - | + | + | + |
| Jauchegruben, Miststöcke, erdverlegte Jaucheleitungen, Grünfuttersilos | | | | |
| Dichtigkeit nicht kontroll. | - | - | - | + |
| Dichtigkeit period. | - | - | + | + |
| <u>Sport- und Parkanlagen</u> | | | | |
| ohne sanitäre Einrichtungen | - | - | + | + |
| mit sanitäre Einrichtungen ausserhalb Zone I & II | - | + | + | + |
| <u>Hoch- und Tiefbauten</u> | | | | |
| Wohn- und Schulhäuser | - | - | + | + |
| Tiefbauarbeiten | | | | |
| mit vorübergehender Freilegung des Grundwassers | - | - | - | + |
| nur kurzfrist. Freilegung des Grundwassers unter Kontrolle der Grundwasserfassung | - | - | + | + |
| Kläranlagen | - | - | - | + |
| Baubaracken (Mannschaft) | | | | |
| ohne Sanitäreanlagen | - | - | - | + |
| mit einwandfreien " | - | - | + | + |
| Parkdienst an Baumaschinen | | | | |
| auf nicht entwässerten Plätzen- | | - | - | + |
| auf dichten, an die Kanäle angeschlossenen Plätzen | - | - | + | + |
| Baulatrinen mit Sickerloch | - | - | - | + |

+ = zugelassen
 - = nicht zugelassen

| | <u>Zone I</u> | <u>Zone II</u> | <u>Zone III</u> | <u>Zone IV</u> |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| <u>Abwasserleitungen</u> | | | | |
| Dichtigkeit nicht kontroll. | - | - | - | + |
| Dichtigkeit period. | - | - | + | + |
| <u>Sickerschächte aller Art</u> | | | | |
| Ungefährlichkeit nicht nachgewiesen | - | - | - | - |
| Ungefährlichkeit durch kant. WWA nachgewiesen | - | - | - | + |
| <u>Gewerbe und Industrie</u> | | | | |
| gewerbl. u. industr. Betriebe, die grundwassergefährdende Stoffe verwenden oder erzeugen: | | | | |
| ohne Versickerungsschutz | - | - | - | - |
| mit Versickerungsschutz | - | - | - | + |
| gewerbl. u. industr. Betriebe, die grundwassergefährdende Stoffe weder verwenden noch erzeugen | | | | |
| | - | - | + | + |
| <u>Verkehrsanlagen</u> | | | | |
| Bahnhöfe, Rangierbahnhöfe | | | | |
| ohne Grundwasserschutz | - | - | - | + |
| mit Grundwasserschutz-einrichtungen | - | - | + | + |
| Bahnlinien | | | | |
| | - | - | + | + |
| Strassen mit starkem Tankwagenverkehr | | | | |
| ohne Schutzmassnahmen | - | - | - | + |
| mit Schutzmassnahmen | - | - | + | + |
| Quartierstrassen | | | | |
| | - | + | + | + |
| Parkplätze, Autowaschplätze | | | | |
| ohne dichte Beläge | - | - | - | + |
| mit dichten Belägen und Kanalis.-Anschluss | - | - | + | + |
| <u>Lagerflüssigkeiten, Tankanlagen, Pipelines</u> | | | | |
| Lagerung grundwassergefährd. Flüssigkeiten in Tanks bis 30000 l, sowie in Fässern | | | | |
| ohne Leckschutz | - | - | - | - |
| mit Schutzmassnahmen nach eidg. techn. Tankvorschriften vom 27.12.67 Zone A | - | - | + | + |

+ = zugelassen
 - = nicht zugelassen

| | <u>Zone I</u> | <u>Zone II</u> | <u>Zone III</u> | <u>Zone IV</u> |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Grosstanklager | | | | |
| mit gewöhnl. Leckschutz | - | - | - | - |
| mit verstärktem " | - | - | - | + |
| Unschlagplätze für Lager flüssigkeiten | | | | |
| ohne Versickerungsschutz | - | - | - | - |
| mit Versickerungsschutz | - | - | - | + |
| Pipelines für den Transport grundwassergefährdender Stoffe | | | | |
| ohne Leckschutz | - | - | - | - |
| mit Leckschutz | - | - | - | + |
| <u>Ablagerungen, Materiallager</u> | | | | |
| Materiallager von festen nicht grundwassergefährdenden Stoffen | - | + | + | + |
| Ablagerung von Hauskehricht, Klärschlamm | - | - | - | - |
| Ablagerung von Industrie- abfällen | - | - | - | - |
| Autofriedhöfe | - | - | - | + |
| Kiesgruben | | | | |
| bis 2 m über höchstem Grundwasserstand | - | - | - | + |
| Friedhöfe | - | - | - | + |

Solothurn, den 20. Sept. 1969

Der beauftragte Geologe:

gezeichnet:

Dr. H. Ledermann

Vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. 5368 genehmigt.

Solothurn, den 28. 10. 1970

Der Staatsschreiber:



Dr. A. Koller