""KANTON solothurn Bau- und Justizdepartement Amt für Verkehr und Tiefbau Schiltloch bis Neuhüsli Gesamtsanierungs- und Instandsetzungsprojekt, Phase 2 Auflageprojekt 2020 Die öffentliche Auflage erfolgte vom 26. Oktober bis 25. November 2020 vom Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr. 2021/578 genehmigt. PWN-417-AUF-042 0.60 / 1.47 Kürzel Datum dw 21.09.2020 ER 21.09.2020 Bezugspunkt (BP) Objekt-Nr. KB 122 + 90 m bis 144 + 20 m Revidiert Index A 3TK.01291.P Freigabe FÜRST | LAFFRANCHI Amt für Verkehr und Tiefbau Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn Telefon 032 627 26 33 E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch Eyhalde 2 | Postfach 12 | CH-4912 Aarwangen | T +41 (0)62 926 18 90 Kirchstrasse 23 | CH-4628 Wolfwil | T +41 (0)62 926 18 90 Via Cantonale 64 | CH-6537 Grono | T +41 (0)91 827 13 17 Pfad J:\PWN 417\33 Auflage 2020\08 Bewilligtes Auflagedossier\dwg\PWN-417 Normalprofile Auflage genehmigt dwg Betonqualität: Allgemein Bauwerksteile NPK F, Beton C 30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH), D_{max}=16/32mm, Cl 0.1, Konsistenzklasse C3 NPK H, Beton C 25/30, sulfatbeständig (erstellt mit sulfatbeständigem Zement, D_{max}=32mm, Cl 0.1, Konsistenzklasse F4 Bewehrung: alle Bauwerksteile Stahl B 500 B Stahl B 500 B Grossbohrpfähle siehe Plan Normalprofile und Detailplan Bewehrungsüberdeckungen: Binderschicht ACB 16 S 55mm Tragschicht ACT 22 N 60mm Fundationsschicht UG 0/45 variabel bestehend Abbruch und Rückbau

