

Genereller Entwässerungsplan

Situation innerhalb
Kanalisationsbereich
1 : 2000

Oeffentlich Auflegen vom 04.04.2008 bis 03.05.2008

Genehmigt vom Einwohnergemeinderat am 5. Mai 2008

Der Gemeindepräsident: Die Gemeindeschreiberin:

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 1477 vom 2.9.2008

Der Staatsschreiber:

W Widmer Hellemann + Partner Änderungen: Datum: 29.06.2006
+ Amtliche Vermessung + Mikrolotieren + Tiefbau A: 17.10.2007 B: n.V.P. 14.02.2008 Format: 90/84
H Planung + Kartographie + Ingenieurvermessung C: D: Gez.: RB Gepr.:
Dok. Nr.: 3.640.0649.16
Grundlagen / Bemerkungen: Datenname: 0649-16-Situation_innenhalb.dwg

Versickerungs- und Retentionsprüfung
Innerhalb des Kanalisationsbereiches wird grundsätzlich eine Versickerungs- und Retentionsprüfung festgelegt, im Einzelfall kann die Baukommission aufgrund der Ortskenntnisse ein Bauvorhaben davon befreien. Falls keine Versickerung realisiert wird, besteht ein Verbot für wasserundurchlässige Befestigungen für Grundstücke, welche das Wasser in die Kanalisation (Mischabwasser- oder Sauberabwasserkanäle) ableiten und es ist der Nachweis zu erbringen, dass der im GEP-Plan vorgesehene Abflusskoeffizient (zugelassener Maximalwert entspricht dem vorgegebenen Koeffizient - 0.05) nicht überschritten wird.

Legende:

- Mischsystem ($\Psi_s = 0.35$)
- Trennsystem
- Mischabwasserkanal bestehend
- Schmutzabwasserkanal bestehend
- Druckleitung bestehend
- Regenabwasserkanal/Bachbeindolung bestehend
- Drainage bestehend
- Schmutzabwasserkanal projektiert
- Regenabwasserkanal projektiert
- bestehende zu erneuernde Leitung
- Leitung stillzulegen
- Kanalisationsbereich
- Abgrenzung Kanalbereich
- Abgrenzung Teileinzugsgebiet
- Bezeichnung der Kanalsysteme
- Fläche in ha (grün = Mischabwasser, blau = Sauberabwasser, rot = Schmutzabwasser)
- Abflusskoeffizient / Einwohnerdichte
- Sauberwasserretention und max. zulässiger Abfluss in Vorfluter
- Hochwasserentlastung Gemeinde bestehend
- bestehende Bauten
- projektierte Massnahmen
- empfohlene Massnahme
- Landw. Betriebe