""" KANTON Solothurn

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau

Wahlenstrasse (ausserorts)

Abschnitt / Objekt Industriestrasse bis Gemeindegrenze Wahlen

Strassensanierung mit teilweiser Verbreiterung

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Strassenprojekt mit Werkleitungen



Die öffentliche Auflage erfolgte vom 25. April 2024 bis 27. Mai 2024 vom Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr. 2024/1878 genehmigt.

Staatsschreiber:

		Erstellt
Achs-Nr.	8100	Geprüft
Bezugspunkt (BP)	6 + 020m bis 16 + 000m	Freigabe
Achs-Nr.	-	
Bezugspunkt (BP)	-	Revidiert Index
Objekt - Nr. KB	-	Geprüft

Amt für Verkehr und Tiefbau Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn Telefon 032 627 26 33 / Telefax 032 627 76 94 E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

BSB + Partner DS Ingenieure und Planer

30 / 147

chh 26.10.2022

rvo 26.10.2022 rvo 26.10.2022

www.bsb-partner.ch

 Oensingen
 Tel. 062 388 38 38
 Fax 062 388 38 00

 Biberist
 Tel. 032 671 22 22
 Fax 032 671 22 00

 Grenchen
 Tel. 032 654 59 30
 Fax 032 654 59 31

Liebefeld / Bern Tel. 031 978 00 78 Fax 031 978 00 79

Fahrbahn Kantonsstrasse (Deckbelagsersatz / Hocheinbau) Fahrbahn Kantonsstrasse (Fahrbahnverbreiterungen) Fahrbahn Kantonsstrasse (Rand- / Fundationsverstärkungen) Fahrbahn Flurwege (Anpassungen) Rand / Abgrenzung Projekt (Strassenrand generell ohne Abschlusssteine) Geltungsbereich Fahrhahn Kantonsstras

Deckschicht: SMA 11, PmB 45/80 - 65E	-anrbann	Kantonsstrasse	
	eckschicht:	SMA 11, PmB 45/80 - 65E	

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planauflage und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Orientierungsinhalt (neu)

Deckschicht:	35 mm Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Binderschicht:	55 mm AC B 16 S, PmB 45/80-50 C

Tragschicht: 65 mm AC T 22 N, B 50/70 Planie: 50 mm recyklierte Gesteinskörnungen (RC-Asphaltgranulatgemisch oder RC-Kiesgemisch A) 0/16

Fundation: 500 mm natürliche Gesteinskörnungen ungebundenes Gemisch 0/45

Fahrbahn Kantonsstrasse

4	
1	-
1	
1	
	<u></u>

Randverstärkungen

3.3% Gefälle Strasse

Strassenentwässerung





