

Gemeinde: Bellach, Langendorf und Solothurn  
Strasse: Lommiswiler-/ Bellacher- und Langendorfstrasse  
Abschnitt: Bellacherstrasse Ost  
Projekt: Radmassnahmen, Gehwegausbau und Knotenumgestaltung  
Projektphase: Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt  
Inhalt: **Situation 1:200, Teil 5**



Die erste öffentliche Auflage erfolgte vom 23. September 2022 bis 24. Oktober 2022.  
Die zweite öffentliche Auflage erfolgte vom 10. Februar 2023 bis 13. März 2023.  
vom Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr. 2023/1339 genehmigt.  
Solothurn, 29. August 2023  
Staatsschreiber:

Dok.-Nr.	5939 / 48	
Format	30 / 168	
	Kürzel	Datum
Erstellt	bar	15.11.2023
Geprüft	tmu	15.11.2023
Freigabe	tmu / bar	15.11.2023
Achs-Nr.	4940	
Bezugspunkt (BP)	10 + 55 m bis 5 + 90 m	
Achs-Nr.	4980	
Bezugspunkt (BP)	0 bis 0 + 20 m	
Objekt-Nr. KB		
Geprüft		
Projekt-Nr.	STK.01244.P	

**Amt für Verkehr und Tiefbau**  
Röthhof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn  
Telefon 032 627 26 33  
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

www.bsb-partner.ch  
BSB + Partner  
Ingenieure und Planer  
Basel Tel. 061 264 19 20 Burgdorf Tel. 034 420 16 20  
Bern Tel. 031 978 00 78 Grenchen Tel. 032 654 59 30  
Biberist Tel. 032 671 22 22 Oensingen Tel. 062 388 38 38

**Legende**

**Genehmigungsinhalt**

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- privater Vorplatz
- Busspur / Bushaltestelle
- Gehweg
- Radstreifen
- kombinierter Rad- / Gehweg
- Fläche Anpassung
- Bereich Buswartehaus / Velounterstand
- Mittelbereich
- Verkehrsinsel
- Grünfläche
- Gewässer
- vorübergehende Landbeanspruchung während Bau
- Pflasterung
- Naturbelag
- Rampe 6%
- Baum fällen / Strauch, Gebüsch entfernen
- Zaun / Sichtschutzwand
- Mauer
- Rückbau / Abbruch
- Strassenentwässerung WAR / WAS
- Gefälle Vorplatz
- Geltungsbereich

**Fahrbahn Kantonsstrasse**

Deckschicht SDA 4-12, PmB 45/80-65 E


**Gehweg Kantonsstrasse**

Deckschicht AC 8 N, B 70/100

**Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.**

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

**Genehmigungsinhalt Abschlüsse**



**Orientierungsinhalt (neu)**

- Baum / Strauch, Gebüsch
- Projekte Dritter / Gemeinde

**Fahrbahn Kantonsstrasse**

Deckschicht 30 mm Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt  
Binderschicht 45 mm AC B 11 S, PmB 45/80-50 C  
Tragschicht 55 mm AC T 16 N, B 50/70  
Planie 50 mm Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen  
Fundation 400 mm Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

**Gehweg Kantonsstrasse**

Deckschicht 25 mm Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt  
Tragschicht 45 mm AC T 16 N, B 70/100  
Planie 50 mm Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen  
Fundation 300 mm Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

**Orientierungsinhalt (bestehend)**

- Fahrbahn
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Gewässer
- Baum / Strauch, Gebüsch
- Zaun / Sichtschutzwand
- Mauer
- Strassenentwässerung

