

Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon (Ortsteil St. Pantaleon)
Strasse Hauptstrasse
Abschnitt St. Pantaleonstrasse bis südlicher Ortseingang
Projekt Strassenumgestaltung
Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Inhalt **Situation 1 : 200**
Teil 2: Lochackerweg bis Bürenstrasse



Die öffentliche Auflage erfolgte vom 17.10.2022 bis 15.11.2022

vom Regierungsrat durch heutiges Beschlusses Nr. 2023/972 genehmigt

Solothurn, 4. April 2023

Staatsarchiv:



Plan-Nr. 084.02.1022-122 A

Format 1:200 / 0:60

Erstellt	CHA	14.09.2022
Achs-Nr.	0860	
Bezugspunkt (BP)	14 + 050 m bis 20 + 000 m	
Achs-Nr.		
Bezugspunkt (BP)		
Objekt-Nr. KB		
Projekt-Nr.	3TK 01248 P	
Revidiert Index A	CHA	31.05.2023
Geprüft	PTH	31.05.2023
Freigabe	PTH	31.05.2023

Amt für Verkehr und Tiefbau
Rothhof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bdv.so.ch / www.avt.so.ch



Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Tel. +41 (0)61 935 10 20 | info@sutter-ag.ch | www.sutter-ag.ch
Standorte BL • Arboldswil • Laufen • Liestal • Reinach
Standort SO • Nunningen

Orientierungsinhalt (neu)

- Kandelaaber
- Projekte Dritter / Gemeinde (separates, z.B. kommunales Bewilligungsverfahren)

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht 35 mm
Tragschicht 80 mm
Fundation 500 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht 25 mm
Tragschicht 45 mm
Fundation 400 mm
Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 70/100
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Fahrbahn Gemeindestrasse
Deckschicht 35 mm
Tragschicht 65 mm
Fundation 400 mm
AC 11 N, B 50/70
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Brunnen
- Baum / Strauch, Gebüsch
- Zaun / Sichtschutzwand
- Mauer
- Ein- / Ausfahrt
- Strassen- / Platzentwässerung
- Strassen- / Platzentwässerung aufheben
- Gefälle Vorplatz
- Ortsbildschutzzperimeter
- Baudenkmal, geschütztes Objekt
- Schützenswerte Gebäude
- Erhaltenswerte Gebäude
- Einzelbaum erhaltenswert
- Kantonales geschütztes Kulturobjekt

Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Grünfläche
- Pflasterung
- Mergel
- Ruderafläche
- Rampe
- Böschung
- Baum fallen / Gebüsch entfernen / Hecke zurückschneiden
- Zaun / Sichtschutzwand
- Winkelplatte
- Ein- / Ausfahrt aufheben
- WAS
- Strassen- / Platzentwässerung
- Rand / Abgrenzung Projekt
- Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht SDA 6-12, PmB 45/60-65 E, 2% Kalkhydrat

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

