

KANTON solothurn
 Bau- und Justizdepartement
 Amt für Verkehr und Tiefbau

Genehmigungsinhalt

Gemeinden: Rüttenen und Langendorf
 Strassen: Hauptstrasse und Rüttenenstrasse
 Abschnitt / Objekt: Brügmoos- bis Oberrüttenenstrasse und Steinsäge bis Gemeindegrenze
 Projekt: Strassensanierung
 Projektphase: Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
 Inhalt: **Situation 1 : 200**
 Teil 3



Die öffentliche Auflage erfolgte vom 11. März 2022 bis 11. April 2022 vom Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr. 2022/1246 genehmigt.
 Solothurn, 23. August 2022
 Staatschreiber: *A.F.*

Plan-Nr.	18033-103
Format	60 x 150
Erstellt	Kürzel Datum
MM / Bu	14.01.2022
Geprüft	MM 14.01.2022
Freigebe	MM 14.01.2022
Achs-Nr.	4810
Bezugspunkt (BP)	0 + 145 m bis 13 + 6 m
Auftr-Nr.	4600
Bezugspunkt (BP)	22 + 36 m bis 24 + 110 m
Objekt-Nr. KB	-
Projekt-Nr.	3TK.01243
Freigebe	-

Amf für Verkehr und Tiefbau
 Rüttenen, Werkstrasse 65, 4500 Solothurn
 Telefon 032 827 26 33
 E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

smt
 Stauffacherstrasse 4, 4500 Solothurn
 Werkstrasse 65, 4500 Solothurn
 Tel. +41 32 827 26 33 Fax +41 32 826 58 58
 Tel. +41 32 827 26 33 Fax +41 32 826 58 58

Legende

Genehmigungsinhalt

- Fahrbahn Kantonsstrasse
- Fahrbahn Gemeindestrasse
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Verkehrinsel
- Grünfläche
- vorübergehende Landbeanspruchung während Bau
- Rampe
- Baum fällen / Strauch, Gebüsch entfernen
- Zaun
- Mauer
- Rückbau / Abbruch
- Strassenentwässerung WAR / WAS
- Gefälle Vorplatz
- Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse
 Deckschicht: SDA 8-12, PmB 45/80-65E
 Deckschicht: AC 9 N, B 70/100

Gehweg Kantonsstrasse
 Deckschicht: SDA 8-12, PmB 45/80-65E
 Deckschicht: AC 9 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.
 Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Plananlage und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

A: Spezialstein 4 / 14 cm schräg (FG-Übergang)
 B: Rändstein RN 12, Typ AVT
 C: Stielplatte SN 6
 D: Pflasterstein Typ 811
 E: Schalenstein Typ 12 A
 F: Sonderbordstein
 G: Sonderbordstein Plus

Orientierungsinhalt (neu)

- Baum / Strauch, Gebüsch

Fahrbahn Kantonsstrasse
 Deckschicht: 35 mm
 Binderschicht: 55 mm
 Tragschicht: 65 mm
 Planie: 50 mm
 Fundation: örtliche Anpassung

Gehweg Kantonsstrasse
 Deckschicht: 25 mm
 Tragschicht: 45 mm
 Planie: 50 mm
 Fundation: örtliche Anpassung

Orientierungsinhalt (bestehend)

- Fahrbahn
- privater Vorplatz
- Gehweg
- Wald
- Gewässer
- Baum / Strauch, Gebüsch
- Mauer
- Strassenentwässerung

