

Gemeinde	Schönenwerd
Strasse	Gösgerstrasse
Abschnitt / Objekt	Knoten Gösger-/ Parkstrasse
Projekt	Umgestaltung und Sanierung
Projektphase	Ausführungsprojekt
Inhalt	Situation 1 : 200 Strassenprojekt



Die öffentliche Auflage erfolgte vom Montag, 16. Oktober 2023 bis Mittwoch, 15. November 2023

vom Regierungsrat durch heutigen Beschluss Nr.2023 / 2035 genehmigt.

Solothurn, 11. Dezember 2023
Staatschreiber.

Dok. Nr.	50045.3 / 2	
Format	60 / 105	
Erstellt	chh	08.06.2023
Geprüft	rvo	09.06.2023
Freigabe	rvo	09.06.2023

Achs-Nr.	6100	Revidiert Index	B	chh	24.11.2023
Bezugspunkt (BP)	86 + 60m bis 86 + 160m	Geprüft	rvo	27.11.2023	
Projekt Nr.	3TK.01375	Freigabe	rvo	27.11.2023	

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthhof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33 / Telefax 032 627 76 94
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

BSB + Partner
Ingenieure und Planer
Biberist Tel. 032 671 22 22
Burgdorf Tel. 034 420 16 20
Grenchen Tel. 032 654 50 30
Liebefeld/Bern Tel. 031 978 00 78
Oensingen Tel. 062 388 38 38
www.bsb-partner.ch

Orientierungsinhalt (bestehend)

	Fahrbahn
	private Vorplätze
	Gehwege / Radwege
	Grünflächen
	Gewässer
	Bäum, Strauch / Gebüsch
	Mauer

Rev.	Datum	Beschreibung
A	18.09.23	Erweiterung Bushaltestelle
B	24.11.23	Kandelaberstandorte, Poller
C		
D		

M:\Schönenwerd\50045.3 Knoten Gösger_Parkstr\Ausführungsproj\50045.3_2 Strassenbau INDEX B.dgn: awb gedruckt: 12.12.2023 16:36:49

Legende

Genehmigungsinhalt

	Fahrbahn Kantonsstrasse		Abbruch, Aufheben oder Baum fällen
	Fahrbahn Privatstrasse		Poller
	Anpassungen		Geländer
	Fussgängerbereich befahrbar		Strassen- / Platzentwässerung
	Fussgängerbereich nicht befahrbar		Rand / Abgrenzung Projekt
	Radweg		Geltungsbereich Erschliessungsplan
	Verkehrinsel		
	Grünfläche		

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht: SDA 8 - 12

Gehweg Kantonsstrasse

Deckschicht: AC 8 N

Radweg Kantonsstrasse

Deckschicht: AC 8 N

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Orientierungsinhalt (neu)

	Baum
--	------

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht: 30 mm Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Binderschicht: 55 mm AC B 16 S
Tragschicht: 65 mm AC T 22 N
Planie: 50 mm RC-Kiesgemisch 0/16
Fundationsschicht: min. 450 mm RC-Kiesgemisch 0/45

Gehweg Kantonsstrasse (befahrbar)

Deckschicht: 25 mm Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht: 65 mm AC T 16 N
Planie: 50 mm RC-Kiesgemisch 0/16

Geh- / Radweg Kantonsstrasse

Deckschicht: 25 mm Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht: 45 mm AC T 16 N
Planie: 50 mm RC-Kiesgemisch 0/16

Fahrbahn Privatstrasse

Deckschicht: 30 mm SDA 8 - 12
Binderschicht: 55 mm AC B 16 S
Tragschicht: 65 mm AC T 22 N
Planie: 50 mm RC-Kiesgemisch 0/16
Fundationsschicht: min. 450 mm RC-Kiesgemisch 0/45

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

